



TITLE:

番所崎, 特に"北浜"(和歌山県白浜町)
へ打ち上げられた軟体動物貝殻目
録(2)

AUTHOR(S):

久保田, 信; 小山, 安生

CITATION:

久保田, 信 ...[et al]. 番所崎, 特に"北浜"(和歌山県白浜町)へ打ち上げられ
た軟体動物貝殻目録(2). 南紀生物 2002, 44(2): 133-139

ISSUE DATE:

2002-12

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/188293>

RIGHT:

© 南紀生物同好会

番所崎, 特に“北浜”(和歌山県白浜町)へ打ち上げられた
軟体動物貝殻目録(2)

久保田 信*・小山 安生**

Shin KUBOTA and Yasuo KOYAMA: List of molluscan shells washed up on shore at Banshozaki (especially
“Kitahama” beach) in Shirahama, Wakayama Prefecture, Japan (2)

和歌山県白浜町番所崎(特に北浜)へ打ち上げられた軟体動物貝殻目録(2)

** 本報告で本邦最北限分布新記録となった種

* 紀伊半島が本邦北限分布域と記録済みの種

W 和歌山県初記録種(私信などにも記録なし)

食用として人為的に持ち込まれた種

F 淡水産種の漂着

T 陸産種の打ち上げ貝への混入

1786)

* マダライモ *C. (Virroconus) ebraeus* LINNAEUS, 1758* コマダライモ *C. (V.) chaldaeus* (RÖDING, 1798)サヤガタイモ *C. (V.) fulgetrum* SOWERBY, 1834

* ジュズカケサヤガタイモ

C. (V.) coronatus GMELIN, 1791

* ハナワイモ

C. (V.) sponsalis HWASS in BRUGUIÈRE, 1792

* ガクフイモ

C. (V.) musicus HWASS in BRUGUIÈRE, 1792

* ゴマフイモ

C. (Puncticulus) pulicarius HWASS in BRUGUIÈRE, 1792

ベニイモ

C. (Stephanoconus) pauperculus SOWERBY, 1834ベッコウイモ *C. (Chelyconus) fulmen* REEVE, 1843

* サラサミナシ

C. (Rhizoconus) capitaneus LINNAEUS, 1758* カバミナシ *C. (R.) vexillum vexillum* GMELIN, 1791

ハイイロミナシ

C. (R.) rattus HWASS in BRUGUIÈRE, 1792

キヌカツギイモ

C. (Vigiconus) flavidus LAMARCK, 1810

イボシマイモ

C. (V.) lividus HWASS in BRUGUIÈRE, 1792* オゴクダイモ *C. (V.) moreleti* CROSSE, 1858* ナガシマイモ *C. (V.) muriculatus* SOWERBY, 1833* ベニイタダキイモ *C. (V.) balteatus* SOWERBY, 1833

* ムラサキアンボイナ

C. (Gastridium) obscurus SOWERBY, 1833

* タガヤサンミナシ

腹足綱 Gastropoda

前鰓亜綱 Prosobranchia

新腹足目 Neogastropoda

ツクシガイ科 Costellariidae 3属13種

ツクシガイ

Costellaria fuscoapicata (E. A. SMITH, 1879)ハナカゴオトメ *C. unifasciata* (WOOD, 1828)* トクサツクシ *C. spicata* (REEVE, 1845 in 1843-65)* ムシロオトメフデ *C. mutabile* (REEVE, 1844)ハマオトメフデ *Pusia daedala* (REEVE, 1845)シマオトメフデ *P. discoloria* (REEVE, 1845)* クチベニオトメフデ *P. patriarchale* (GMELIN, 1791)* ミヨリオトメフデ *P. consanguinea* (REEVE, 1845)* ハデオトメフデ *P. lautum* (REEVE, 1845)* ソメワケオトメフデ *P. cavea* (REEVE, 1844)* クロオトメフデ *P. microzonias* (LAMARCK, 1811)* カスリオトメフデ *P. fusca* (REEVE, 1845)* ノミフデ *Thala ogasawarana* PILSBRY, 1904

イモガイ科 Conidae 1属20種1亜種

ハルシャガイ

Conus (Lithoconus) tessulatus BORN, 1778ロウソクガイ *C. (Cleobula) quercinus* (LIGHTFOOT,* 京都大学大学院理学研究科附属瀬戸臨海実験所(〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町)
Seto Marine Biological Laboratory, Graduate School of Science, Kyoto University, Shirahama, Nishimuro,
Wakayama 649-2211, Japan** 〒640-8028 和歌山市匠町1-1
1-1 Takumi-cho, Wakayama-shi, Wakayama 640-8028, Japan

C. (Darioconus) textile LINNAEUS, 1758

クダマキガイ科 **Turridae** 9属10種

* イトマキハラブトシャジク

Turridrupa cincta (LAMARCK, 1822)

シラボシシャジク

Crassispira albigitata (PILSBRY, 1904)

* スミヅメシズクニナ

Mitromorpha (Lovellona) atramentosa (REEVE, 1843)

* シマハナシコトツブ

Cytharella costulata DUNKER, 1860

キバコトツブ *Ithycythara oyuna* (YOKOYAMA, 1922)

ハッカクフタナシシャジク

Hemicythara octangulata (DUNKER, 1860)

* モモイロフタナシシャジク

Lienardia (Hemilienardia) malleti (RECLUZ, 1852)

* ヒメモモイロフタナシシャジク

L. (H.) rubicunda (GOULD, 1860)

* カタカドマンジ

Guraleus semicarinata (PILSBRY, 1904)

W** フトコウシツブ

Pleurotomella (Leufroyia) subspurca (HERVIER, 1897): 1 (2-XI-2001); 1 (20-II-2002) . 図7

タケノコガイ科 **Terebridae** 2属3種

* ムシロタケ *Decorihastula affinis* (GRAY, 1834)

* ニクタケ *Dimidacus cingulifera* (LAMARCK, 1822)

コニクタケ *D. amanda* (HINDS, 1844)

異旋目 **Heterostropha** 2科7属10種

クルマガイ科 **Architectonicidae** 3属6種

クロスジグルマ

Architectonica perespectiva (LINNAEUS, 1758)

クルマガイ *A. trochlearis* (HINDS, 1844)

コグルマ *Psilaxis radiatus* (RÖDING, 1798)

ヒクナワメグルマ

Heliacus (Heliacus) variegatus (GMELIN, 1791)

クリイロナワメグルマ

H. (Torinista) implexus (MIGHELS, 1845)

ヒラマキナワメグルマ

H. (Teretropoma) infundibuliformis (GMELIN, 1791)

トウガタガイ科 **Pyramidellidae** 4属4種

* タケノコクチキレ *Longchaeus acus* (GMELIN, 1791)

チョウジガイ *Mormula philippiana* (DUNKER, 1860)

チャイロクチキレ

Colsyrnola brunnea (A. ADAMS in H. & A. ADAMS, 1853)

ヨコイトカケギリ




図7, 8 本報告によりわが国で北限分布を記録した貝殻各種 (和歌山県白浜町番所崎の磯浜打ち上げ)。図7: フトコウシツブ。

Figs. 7, 8. Photographs of mollusk species recorded at their new northern range limit in Japan in the present report (shells washed up on shore at Banshozaki Point, Shirahama, Wakayama Prefecture, Japan). Fig. 7: *Pleurotomella (Leufroyia) subspurca*.

図7 フトコウシツブ

Fig. 7. *Pleurotomella (Leufroyia) subspurca*

Cingulina cingulata (DUNKER, 1860)

後鰓亜綱 **Opisthobranchia** 3目6科9属12種

頭楯目 **Cephalaspidea** 4科5属7種

ミスガイ科 **Hydatinidae** 1属2種

ミスガイ *Hydatina physis* (LINNAEUS, 1758)

ベニヤカタガイ *H. amplustre* (LINNAEUS, 1758)

ブドウガイ科 **Haminocidae** 2属2種

ブドウガイ *Haloa japonica* (PILSBRY, 1895)

クビレタマゴガイ *Limulatus constrictus* HABE, 1952

ミドリガイ科 **Smaragdinellidae** 1属1種

* タテジワミドリガイ

Smaragdinella sieboldi A. ADAMS, 1864

ナツメガイ科 **Bullidae** 1属2種

ナツメガイ *Bulla ventricosa* GOULD, 1859

* タイワンナツメガイ *B. ampulla* LINNAEUS, 1758

アメフラシ目 **Aplysiacea** 1科1属1種

アメフラシ科 **Aplysiidae** 1属1種

タツナミガイ

Dolabella auricularia (LIGHTFOOT, 1786)有殻翼足目 **Thecosomata** 1科3属4種カメガイ科 **Cavolinidae** 3属4種ヒラカメガイ *Diacria trispinosa* (BLAINVILLE, 1821)マルカメガイ *C. globulosa* (GRAY, 1850)マサコカメガイ *C. inflexa* (LESUEUR, 1813)

ササノツユ

Diacavolinia longirostris (BLAINVILLE, 1821)有肺亜綱 **Pulmonata** 2目7科10属11種1亜種基眼目 **Basommatophora** 2科4属6種カラマツガイ科 **Siphonariidae** 1属3種

キクノハナガイ

Siphonaria (Anthosiphonaria) sirius PILSBRY, 1894

カラマツガイ

S. (Sacculosiphonaria) japonica (DONOVAN, 1824)

シロカラマツガイ

S. (Planesiphon) acmaeoides PILSBRY, 1894オカミミガイ科 **Ellobiidae** 3属3種

マキシジコミミガイ

Laemodonta monilifera (H. & A. ADAMS, 1854)

シイノミミガイ

Cassidula plecotrematoides MÖLLENDORFF, 1901

ハマシイノミガイ

Melampus nuxeastaneus KURODA, 1949柄眼目 **Stylommatophora** 5科6属5種1亜種キセルガイ科 **Clausiliidae** 1属1種T ウスベニギセル *Tyrannophaedusa (Tyrannophaedusa)*
aurantiaca (BOETTGER, 1877)オカクチキレガイ科 **Subulinidae** 1属1種

T** オオクビキレガイ

Rumina decollata (LINNAEUS, 1758): 1 (17-VII-2001)コハクガイ科 **Zonitidae** 1属1種T コハクガイ *Zonitoides arboreus* (SAY, 1816)ナンバンマイマイ科 **Cumaenidae** 2属1種1亜種T シゲオマイマイ *Euhadra sigeonis* KURODA, 1944

T ウスカワマイマイ

Acusta despecta sieboldiana (PFEIFER, 1850)オナジマイマイ科 **Bradybaenidae** 1属1種T オトメマイマイ属の一種 *Trishoplita* sp.二枚貝綱 **Bivalvia** 2亜綱7目29科80属129種4亜種翼形亜綱 **Pteriomorpha** 5目13科36属69種3亜種フネガイ目 **Arcoidea** 2科6属14種フネガイ科 **Archidae** 5属11種フネガイ *Arca avellana* LAMARCK, 1819ワシノハガイ *A. navicularis* BRUGUIÈRE, 1789* オオタカノハガイ *A. ventricosa* LAMARCK, 1819コベルトフネガイ *A. boucardi* JOUSSEAUME, 1894エガイ *Barbatia (Abarbatia) lima* (REEVE, 1844)

カリガネエガイ

B. (Savignyarca) virescens (REEVE, 1844)ベニエガイ *B. (Ustularca) fusca* (BRUGUIÈRE, 1789)ハナエガイ *B. (U.) stearnsii* (PILSBRY, 1895)コシロガイ *Acar plicata* (DILLWYN, 1817)

クイチガイサルボウ

Scapharca inaequivalvis (BRUGUIÈRE, 1789)ミミエガイ *Acropsis symmetrica* (REEVE, 1844)タマキガイ科 **Glycymerididae** 1属3種

タマキガイ

Glycymeris (Veletuceta) vestita (DUNKER, 1877)* ソメワケグリ *G. (V.) reevei* (MAYER, 1868)* トドロキガイ *G. (V.) fulgurata* (DUNKER, 1877)イガイ目 **Mytiloida** 1科5属9種イガイ科 **Mytilidae** 5属9種

ムラサキイガイ

Mytilus galloprovincialis LAMARCK, 1819イガイ *M. coruscus* GOULD, 1861クログチ *Xenostrobus atratus* (LISCHKE, 1871)

コウロエンカワヒバリガイ

X. securis (LAMARCK, 1819)クジャクガイ *Septifer bilocularis* (LINNAEUS, 1758)ムラサキインコ *S. virgatus* (WIEGMANN, 1837)

ヒバリガイモドキ

Hormomya mutabilis (GOULD, 1861)ヒバリガイ *Modiolus nipponicus* (OYAMA, 1950)

* リュウキュウヒバリガイ

M. auriculatus (KRAUSS, 1848)ウグイスガイ目 **Pterioidea** 3科5属10種ウグイスガイ科 **Pteriidae** 2属5種ウグイスガイ *Pteria breviaulata* (DUNKER, 1873)* ツバメガイ *P. peasei* (DUNKER, 1872)* ミドリアオリ *Pinctada maculata* (GOULD, 1850)

136

- アコヤガイ *P. martensii* (DUNKER, 1873)
* ベニコチュウガイ *P. fucata* (GOULD, 1850)
- マクガイ科 **Isognomonidae** 1属2種
* ヘリトリアオリ
Isognomon acutirostris (DUNKER, 1848)
* マクガイ *I. ephippium* (LINNAEUS, 1758)
- ハボウキガイ科 **Pinnidae** 2属3種
* イワカワハゴロモ *Pinna muricata* LINNAEUS, 1758
ハボウキガイ *P. bicolor* GMELIN, 1791
* クロタイラギ *Atrina vexillum* (BORN, 1778)
- ミノガイ目 **Limoida** 1科2属4種
ミノガイ科 **Limidae** 2属4種
ミノガイ *Lima vulgaris* LINK, 1807
ユキミノガイ
Limaria basilanica (ADAMS & REEVE, 1850)
ウスユキミノ *L. hirasei* PILSBRY, 1901
アマクサユキミノ *L. amakusaensis* (HABE, 1960)
- カキ目 **Ostreoida** 6科17属31種3亜種
イタヤガイ科 **Pectinidae** 8属9種3亜種
ニシキガイ
Chlamys (Azumapecten) squamata (GMELIN, 1791)
アズマニシキ
C. (A.) farreri nipponensis (KURODA, 1932)
ナデシコガイ
C. (Laevichlamys) irregularis (SOWERBY, 1842)
ツブレノニシキ
Semipallium fulvicosta (ADAMS & REEVE, 1850)
* ヒメヒオウギ
Mimachlamys senatoria (GMELIN, 1791)
ヒオウギ *M. nobilis* (REEVE, 1852)
ヒヨクガイ *Cryptopecten vesiculosus* (DUNKER, 1877)
チヒロガイ *Excellichlamys spectabilis* (REEVE, 1853)
キンチャクガイ
Decatopecten striatus (SCHUMACHER, 1817)
ハナイタヤ
Pecten sinensis puncticulatus DUNKER, 1877
イタヤガイ *P. albicans* (SCHRÖTER, 1802)
ツキヒガイ
Amusium japonicum japonicum (GMELIN, 1791)
- ウミギク科 **Spondylidae** 2属4種
ウミギク *Spondylus barbatus* REEVE, 1856
チリボタン *S. cruentus* LISCHKE, 1868
- * カバトゲウミギク *S. butleri* REEVE, 1856
* タイロメンガイ *Eltopera sanguinea* (DUNKER, 1852)
- ナミマガシワ科 **Anomiidae** 1属1種
ナミマガシワ *Anomia chinensis* PHILIPPI, 1849
- ネズミノテ科 **Plicatulidae** 1属5種
ネズミノテ *Plicatula simplex* GOULD, 1861
エダウネインガキモドキ
P. plicata (LINNAEUS, 1767)
モグラノテ *P. muricata* SOWERBY, 1873
カスリイシガキモドキ *P. australis* LAMARCK, 1819
イシガキモドキ *P. horrida* DUNKER, 1882
- ベッコウガキ科 **Gryphaeidae** 1属2種
ベニガキ *Hyotissa chemnitzii* (HANLEY, 1846)
カキツバタ *H. imbricata* (LAMARCK, 1819)
- イタボガキ科 **Ostreidae** 4属10種
コケゴロモ *Ostrea cicumpicta* PILSBRY, 1904
チャワンガキ *O. setoensis* HABE, 1954
マガキ *Crassostrea gigas* (THUNBERG, 1739)
イワガキ *C. nippona* (SEKI, 1934)
* オハダログキ *Saccostrea mordax* (GOULD, 1850)
ケガキ *S. kegaki* TORIGOE & INABA, 1981
W* ニュージールランドガキ
S. glomerata (GOULD, 1850):2 (上旬-IV-2001)
ノコギリガキ
Dendostrea crenulifera (SOWERBY, 1871)
ワニガキ *D. folium* (LINNAEUS, 1758)
カノコガキ *D. rosacea* (DESHAYES, 1836)
- 異歯亜綱 **Heterodonta** 2目16科44属61種1亜種
マルスダレガイ目 **Veneroida** 13科41属58種1亜種
ツキガイ科 **Lucinidae** 2属3種
* ツキガイ *Codakia tigerina* (LINNAEUS, 1758)
* ウラキツキガイ *C. paytenorum* (IREDALE, 1937)
ウミアサガイ *Epicodakia delicatula* (PILSBRY, 1904)
- フタバシラガイ科 **Ungulinidae** 1属1種
ヤエウメ *Phlyctiderma japonicum* (PILSBRY, 1895)
- トマヤガイ科 **Carditidae** 1属1種
トマヤガイ *Cardita leana* DUNKER, 1860
- トマヤガイ科 **Carditidae** 1属1種
トマヤガイ *Cardita leana* DUNKER, 1860
- キクザルガイ科 **Chamidae** 2属6種
ケイトウガイ *Chama dunkeri* LISCHKE, 1870

ヒトエギク *Chama ambigua* LISCHKE, 1870
 キクザル *C. japonica* LAMARCK, 1819
 カネツケキクザル *C. iostoma* CONRAD, 1837
 ソメワケガシラ *C. semipurpurata* LISCHKE, 1870
 サルノカシラ

Pseudochama retroversa (LISCHKE, 1870)

ザルガイ科 **Cardiidae** 5属9種

ザルガイ *Vasticardium burchardi* (DUNKER, 1877)
 ナガザル *V. enode* (SOWERBY, 1840)
 キヌザル *V. arenicola* (REEVE, 1845)

W** リュウキュウザル

Regozara flavus (LINNAEUS, 1758): 1 (2001) . 図 8

キンギョガイ *Lyrocardium lyratum* (SOWERBY, 1841)

* スペリザルガイ

Laevicardium biradiatum (BRUGUIERE, 1789)

マダラチゴトリガイ

L. undatopictum (PILSBRY, 1904)

* ボタンガイ *Fulvia australis* (SOWERBY, 1841)

エマイボタン *F. aperta* (BRUGUIERE, 1789)

バカガイ科 **Mactridae** 3属5種

バカガイ *Mactra chinensis* PHILIPPI, 1846
 シオフキ *M. veneriformis* DESHAYES in REEVE, 1854
 チゴバカガイ *M. nipponica* KURODA & HABE
 in KURODA, HABE & OYAMA, 1971
 ヒラカモジガイ

Lutraria sieboldii DESHAYES in REEVE, 1854

ユキガイ *Meropesta nicobarica* (GMELIN, 1791)

チドリマスオ科 **Mesodesmatidae** 1属1種

チドリマスオ *Donacilla picta* DUNKER, 1877

フジノハナガイ科 **Donacidae** 1属1種

ナミノコガイ *Latona cuneata* (LINNAEUS, 1758)

ニッコウガイ科 **Tellinidae** 2属2種

クサビザラ *Cadella delta* (YOKOYAMA, 1922)
 シラトリモドキ *Heteromacoma irus* (HANLEY, 1845)

シオサザナミ科 **Psammobiidae** 1属1種

イソシジミ *Nuttallia japonica* (REEVE, 1857)

シジミ科 **Carbiculidae** 1属1種

F マシジミ *Corbicula leana* (PRIME, 1864)

イワホリガイ科 **Petricolidae** 2属2種




図 8 リュウキュウザル
Fig. 8. *Regozara flavus*

セミアサリ *Claudiconcha japonica* (DUNKER, 1882)
 チヂミイワホリガイ

Pseudoirus mirabilis (DESHAYES, 1853)

マルスダレガイ科 **Veneridae** 19属25種 1亜種

マルスダレガイ

Venus (Ventricolaria) toreuma (GOULD, 1850)

ビノスガイモドキ

V. (Ventriculoidea) foveolata (SOWERBY, 1853)

* アラスノメガイ

Periglypta reticulata (LINNAEUS, 1758)

* スノメガイ *P. puerpera* (LINNAEUS, 1771)

* ヨロイガイ *P. chemnitzii* (HANLEY, 1844)

* シオヤガイ

Anomalocardia squamosa (LINNAEUS, 1758)

カノコアサリ *Glycydonta marica* (LINNAEUS, 1758)

ヒメカノコアサリ *Veremolpa micra* (PILSBRY, 1904)

オニアサリ *Protothaca jedoensis* (LISCHKE, 1874)

トモシラオガイ *Circe (Redicirce) sulcata* GRAY, 1838

シラオガイ *C. (Circe) scripta* (LINNAEUS, 1758)

アツシラオガイ *C. (C.) intermedia* REEVE, 1863

ケマンガイ *Gafrarium divaricatum* (GMELIN, 1791)

イナミガイ *G. dispar* (DILLWYN, 1817)

ガンギハマグリ *Pitar lineolatus* (SOWERBY, 1854)

カガミガイ *Phacosoma japonicum* (REEVE, 1850)

ヒナガイ *Dosinorbis bilunulatus* (GRAY, 1838)

サザメガイ *Bonartemis historio iwakawai* OYAMA

& HABE in HABE, 1961

スリガハマ *Tapes platyptychus* PILSBRY, 1901

アサリ

Ruditapes philippinarum (ADAMS & REEVE, 1850)

ヒメアサリ *R. variegatus* (SOWERBY, 1852)

サツマアカガイ *Paphia amabilis* (PHILIPPI, 1847)

マツカゼガイ *Irus mitis* (DESHAYES, 1854)

138

マツヤマワスレ *Callista chinensis* (HOLTEN, 1803)

ウチムラサキ

Saxidomus purpurata (SOWERBY, 1852)

シナハマグリ *Meretrix pethechialis* (LAMARCK, 1818)

オオノガイ目 **Myoida** 3科3属3種

クチベニガイ科 **Corbulidae** 1属1種

クチベニガイ

Solidicorbula erythron (LAMARCK, 1818)

キヌマトイガイ科 **Hiatellidae** 1属1種

キヌマトイガイ

Hiatella orientalis (YOKOYAMA, 1920)

ニオガイ科 **Pholadidae** 1属1種

カモメガイ

Penitella kamakurensis (YOKOYAMA, 1922)

頭足綱 **Cephalopoda** 1亜綱1目2科2属6種

二鰓亜綱 **Coleoidea** 1目2科2属6種

コウイカ目 **Sepioida** 2科2属6種

コウイカ科 **Sepiidae** 1属5種

コウイカ *Sepia* (*Platysepia*) *esculenta* HOYLE, 1885

シシイカ *S. (Dorotosepion) peterseni* APPELLOF, 1886

ヒメコウイカ *S. (Dorotosepion) kobeensis* HOYLE, 1885

W ウスベニコウイカ *S. (D.) lorigera* WULKER,
1910: 1 (23-XII-2001); 1 (16-II-2002)

コウイカの一つ *S. sp.*

カイダコ科 **Aragonautidae** 1属1種

タコブネ *Aragonauta hians* (LIGHTFOOT, 1786)

主な参考文献

波部忠重編. 1953: 磯採集のための白浜附近産普通貝類
目録. 13頁, 京都大学瀬戸臨海実験所 臨海実習の
栞. 第4輯.

肥後俊一・後藤芳央. 1993: 日本及び周辺地域産軟体動
物総目録. 693+13+148頁. (株)エル貝類出版局,
大阪.

本覚寺村. 1990-2002: 1-35号, 黒潮貝類同好会.

小山安生. 1987: 和歌山県のサンゴヤドリガイ科. 南紀
生物, 29(1), 51-57.

———. 1992: 和歌山県のエビスガイ亜科貝類. 南紀
生物, 34(2), 99-102.

———. 1993a: 和歌山県のイモガイ科貝類. 南紀生
物, 35(1), 59-67.

———. 1993b: 和歌山県のタカラガイ科貝類. 南紀

生物, 35(2), 117-123.

———. 1994: 和歌山県のフデガイ科貝類. 南紀生物,
36(2), 123-129.

———. 1995: 和歌山県のミノムシガイ科貝類. 南紀
生物, 37(1), 71-77.

———. 1996: 和歌山県のタケノコガイ科貝類. 南紀
生物, 38(1), 65-71.

———. 1997: 和歌山県のホネガイ科貝類 (1) (ホネ
ガイ亜科・モロハボラ亜科・ヒシヨウラクガイ亜科
・ツノオリイレガイ亜科・パイプヨウラクガイ亜科
・ヨウラクガイ亜科). 南紀生物, 39(1), 43-50.

———. 1998: 和歌山県のホネガイ科貝類 (2) (ヒシ
ヨウラクガイ亜科・レイシガイ亜科・チリメンボラ
亜科). 南紀生物, 40(1), 105-111.

———. 2000a: 和歌山県のウミウサギガイ科貝類(1).
南紀生物, 42(1), 41-47.

———. 2000b: 和歌山県のウミウサギガイ科貝類
(2). 南紀生物, 42(2), 111-117.

———. 2001: 和歌山県のタマガイ科貝類. 南紀生物,
43(2), 147-153.

久保田信. 1999: 和歌山県白浜町番所崎に漂着したスク
ミリンゴガイ (腹足類, リンゴガイ科). 南紀生物,
41(2), 114.

———. 2002: 和歌山県白浜町周辺は貝類の宝庫—黒
潮貝類同好会に入会して— 付: 会誌 1-35号に記
録された白浜町周辺海域産貝類リスト. 本覚寺村,
(36), 25-42.

———. 田名瀬英朋. 1995: 和歌山県白浜で採集され
たサザエ. 南紀生物, 37(2), 135-136.

湊 宏. 1988: 日本産陸産貝類総目録. 日本陸産貝類
総目録刊行会, 白浜, 和歌山, 294 pp.

———. 1994: 日本産キセルガイ科貝類の分類と分布
に関する研究. Venus, Suppl. 2, 212 pp, 6 tables,
and 74 pls.

———. 2000: 京都大学瀬戸臨海実験所構内の陸産貝
類. 南紀生物, 42(2), 89-92.

———. 久保田信・土生紳吾. 2002: 瀬戸臨海実験所
北側の“北浜”に漂着したオオクビキレガイ (有肺
亜綱, 腹足綱). 南紀生物, 44(1), 64-65.

布村 昇・田中豊編集. 1999: 橘央貝コレクション, 富
山市科学文化センター収蔵資料目録第13号. 94頁.

大垣俊一責任執筆. 1998: 番所崎貝類・同定ガイド. 13
頁.

奥谷喬司編著. 2000: 日本近海産貝類図鑑. 1173頁, 東
海大学出版会, 東京.

竹之内孝一編集. 2001: 吉良哲明氏蒐集による日本及び
その周辺の海産貝類—腹足類—. 大阪市立自然史博

物館収蔵資料目録第33集. 110頁.

田名瀬英朋・久保田信・樫山嘉郎. 1999 : 白浜町 (和歌山県) のホンダカラガイ (腹足綱, タカラガイ科) の最近の記録. 南紀生物, 41(1), 75-76.

TORIGOE, K. 1981 : Oysters in Japan. J. Sci. Hiroshima Univ., Ser. B. Div. 1 (Zool.), 29(2), 291-347, 36 pls.

———. 1983 : Systematic position of *Ostrea setoensis* HABE, 1957. Venus (Jap. J. Malac.), 41(4), 291-295.

UTINOMI, H. & E. HARADA. 1958 : A list of bottom animals collected by a trawler "Kaiun-maru" off the southwest coast of Kii Peninsula. Publ. Seto Mar. Biol. Lab., 6(3), 385-395.

和歌山県貝類目録刊行会. 1981 : A catalogue of molluscs of Wakayama Prefecture, the province of Kii. I. Bivalvia, Scaphopoda and Cephalopoda. Publ. Seto Mar. Biol. Lab., Special Publ. Ser., 7, 301 pp.

山本虎夫. 1982 : 白浜海域産貝類. 白浜町誌自然編. 白浜の自然, 234-254頁, 白浜町誌編集委員会.

Summary

Shells of 523 molluscan taxa (482 species, 38 subspecies, and 3 forms) distributed among 4 classes, 6 subclasses, 21 orders, 94 families, and 273 genera, have been found during the past 5 years on the shore of Ban-shozaki Point in Shirahama, Wakayama Prefecture, Japan. Among them, new northernmost distribution records in Japanese waters were noted for 9 gastropod and 1 bivalve species. Detailed collection data and photographs (Figs. 1-8) are provided for these 8 species, and they are marked with double asterisks (**) in the species list. Other marks in the list denote the following: W: first records from Wakayama Prefecture (10 taxa); *: taxa with Kii Peninsula previously recorded as their northern range limit in Japan (102 gastropods and 23 bivalves); #: shells discarded by human picnickers but not naturally occurring in this region (1 species); F: freshwater shells (2 taxa); T: terrestrial shells (6 stylomatophoran pulmonates).